

Swiss House Invest AG 6062 Wilen (Sarnen)

Objekt: EDEN LAKE Wohnung A1 6062 Wilen

Investor

Swiss House Invest AG 6062 Wilen (Sarnen)

Datum : 09.04.2013 Verkäufer/in : Andy Durrer

Tel. : 041 420 90 00 Planer : Rita Koch Direktwahl : 041 420 90 04 Fax : 041 420 90 01

Email: :: rita.koch@isp-kuechen-ag.ch

BKP 258 Kücheneinrichtungen:

ISP Küchen AG Industriestrasse 13 6010 Kriens

Küchenbeschrieb zu Wohnung A1

Möbelbeschrieb

Möbelteile : QD trendino / mit fugenloser Laserkante

Ausführung Front : QD Kunstharz

Frontfarbe : 000 Nach Kollektion nach Kollektion Unternehmer

Frontkantenfarbe : 000 Nach Kollektion Sichtseitenfarbe : 000 Nach Kollektion Sichtseitenkantenfarbe : 000 Nach Kollektion

Korpusfarbe : KW weiss

Korpuskantenfarbe : A vorne + hinten weiss

Griff : 545 Bügelgriff Edelstahl look nach Kollektion Unternehmer

Grifflage : W Horizontal/Horizontal Ausführung Auszug : ADS A-Design seidenweiss

Antirutschmatte : SI silber
Ausführung Sockel : QD Kunstharz
Sockelfarbe : 000 Nach Kollektion

Arbeitshöhe : 902.00 mm Sockelhöhe : 110.00 mm

Abdeckungen : GRANIT Preisklasse 3

Küchenrückwand : Glasrückwand in Floatglas nach NCS / RAL lackiert



Möbel

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Sichtseite	Band	Menge	Betrag
1	HB16	Hochschrank Beistoss			1.00 Stk	
2	HT3016	Hochschrank 1 Tür, 4 Tablare		L	1.00 Stk	
3	EH601610	Euro Apparate Schrank 1 Tür unten 1 Tablar unten 1 Auszug,1 Nische ohne Front 1 Tür oben, 2 Tablare oben		L	1.00 Stk	
4	HS16	Hochschrank Sichtseite			1.00 Stk	
5	UT600625	Unterbau 1 Tür, 1 Auszug 1 Tablar		L	1.00 Stk	
6	KA600625	Kehricht Element 1 Auszug, 1 Blindfront fest ohne Kehricht System			1.00 Stk	
6.1	KSM181	Kehricht System Müllex ZK Boxx Bio 60			1.00 Stk	
6.2	RBB60KA	Riffelblechboden für Kehricht Element mit Auszug System, Elementbreite: 600			1.00 Stk	
7	UA600625	Unterbau 2 Auszüge, 1 Tablar			1.00 Stk	
8	UT600625	Unterbau 1 Tür, 1 Auszug 1 Tablar		R	1.00 Stk	
9	HS16-11	Hochschrank Sichtseite auf den Boden laufend für Sockelhöhe: 110mm			1.00 Stk	
11	HS16-11	Hochschrank Sichtseite auf den Boden laufend für Sockelhöhe: 110mm			1.00 Stk	
12	US06U-11	Unterbau Sichtseite auf den Boden laufend für Sockelhöhe: 110mm			1.00 Stk	
13	FMK19-RWG	Fläche auf Mass Frontenmaterial, 4-seitig mit Kanten			2.21 m ²	



14	UT800625	Unterbau 2 Türen, 1 Auszug 1 Tablar		1.00 Stk
15	UA900633K	Unterbau 2 Auszüge, 1 Auszug Niederzarge		1.00 Stk
15.1	BSS90	Berührungsschutzschild für Element unter Glaskeramik Kochfeld Elementbreite: 900		1.00 Stk
15.2	ZSAV	Seitenausschnitte vorbereitet		1.00 Stk
16	UT800625	Unterbau 2 Türen, 1 Auszug 1 Tablar		1.00 Stk
17	US06U-11	Unterbau Sichtseite auf den Boden laufend für Sockelhöhe: 110mm		1.00 Stk
19	OT6005F	Oberbau 1 Tür, Frontverlängerung 21.5mm 2 Tablare	L	1.00 Stk
19.1	ZBO19-1/78	Bearbeitung Oberbau 1 Boden Dicke 19mm 1 Spot-Ausfräsung D = 78mm		1.00 Stk
20	OT6005F	Oberbau 1 Tür, Frontverlängerung 21.5mm 2 Tablare	R	1.00 Stk
21	OT6005F	Oberbau 1 Tür, Frontverlängerung 21.5mm 2 Tablare	L	1.00 Stk
21.1	ZBO19-1/78	Bearbeitung Oberbau 1 Boden Dicke 19mm 1 Spot-Ausfräsung D = 78mm		1.00 Stk
22	OT6005F	Oberbau 1 Tür, Frontverlängerung 21.5mm 2 Tablare	R	1.00 Stk
23	OT6005F	Oberbau 1 Tür, Frontverlängerung 21.5mm 2 Tablare	L	1.00 Stk
23.1	ZBO19-1/78	Bearbeitung Oberbau 1 Boden Dicke 19mm 1 Spot-Ausfräsung D = 78mm		1.00 Stk



24.1 Z55311OS-T Dimensions- und Massänderung 1.00 Stk	
Element ohne Auszug 1 Massänderung pro Element	
24.2 Z5537 Dimensions- und Massänderung 2.00 Stk Zuschlag für Elemente welche mit Schema ausgeführt werden!	
26.1 GS6006 Frontgrundplatte GS gestiftet 1.00 Stk ohne Bohrung und Beschläge	
28 701003 Flexibler Lüftungsschlauch 1.00 m Durchmesser 150mm	
29 701007 Schlauchbride 2.00 Stk Durchmesser 90 - 170mm	
30 EBH6050 Besteckeinsatz 1.00 Stk Kunststoff hochglanzweiss	
31 240.181 Montageleiste 4.00 Stk Tanne 2490x30x30mm	
32 MONW90 Montagewinkel 6.00 Stk Mass: 90x52mm	
 1 LIEFERUNG Lieferung der Einbauküche inkl. Entsorgung 1.00 Stk des Verpackungsmaterial 	
35 01 MONTAGE Montage der Küche exkl. bauseitige 1.00 Stk Anschlüsse an Elektro- und Wasser	
38 SCHALLS2 Schallschutz Set 1.00 Stk	
450 GB545 Bügelgriff Edelstahl look 22.00 Stk Grifflänge: 188mm	
502 SBS1-11 Sockelseitenstück 110 2.00 Stk Montage zurückversetzt LxH: 540x110mm	
503 SBV1-11 Sockelblende 110 1.00 Stk Montage zurückversetzt LxH: 670x110mm	
Steinabdeckung	
Pos Artikel-Nr. Beschreibung Menge	



44 **GRANIT** Abdeckung in Granit 30mm 1.00

Preisklasse 3

Kanten unten und oben leicht gefast

Becken von unten montiert

Glaskeramik flächenbündig eingebaut inklusive Granitstehbord und Wandschild bei Kochen

Glas

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
46	GLASRÜCKWAND	Glasrückwand in Floatglas nach NCS / RAL rückseitig lackiert Stärke: 6mm inklusive 2 Stk Steckdosenausschnitte inklusive Massaufnahme und Montage Kittfugen an Küchenbauteile inkl.	1.00

Beleuchtung

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
41	LL060712	KMD LED Einbauleuchte LD 8001-58HV / 2.6 Watt warmweiss, Farbe: Alucolor, Masse in mm: 58/13.5	3.00 Stk
41.1	LL060334	KMD Verbindungsleitung mit Ministecksystem, Farbe: Weiss, Masse in mm: 150	1.00 Stk
41.2	LL060335	KMD Anschlussleitung mit Ministecksystem, Farbe: Weiss, Masse in mm: 3000	2.00 Stk
41.3	LL060336	KMD Verteiler 6-fach mit Ministecksystem, Farbe: Weiss, Masse in mm: 3000	1.00 Stk
41.4	LL060338	KMD Verlängerungsleitung mit Ministecksystem, Farbe: Weiss, Masse in mm: 2000	2.00 Stk

Elektrogeräte

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Band Menge	Betrag
8.1	EBGL80CN	ELECTROLUX EB GL80 CHROM Einbaubackofen 60cm Heissluft-Kombi Pyrolytische Selbstreinigung mit Katalysator elektronische Zeitschaltuhr Energieeffizienzklasse A, H: 595 mm, B:	1.00 Stk	3'425.95



16	KA62DA71	SIEMENS Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side, Energie-Effizienz-Klasse: A+, Energieverbrauch: 464 kWh/Jahr, Nutzinhalt gesamt: 528 l, noFrost - nie wieder abtauen!, SuperGefrieren mit Eingefrierautomatik, Spannung (V): 220-240, Anschlusswert (W): 300, Absicherung (A):10	1.00 Stk	5'509.26
25	EH801ME21E	SIEMENS Induktions - Glaskeramik-Kochstelle, Flächenbündiges Design, Glaskeramik dekorlos, 4 Induktions-Kochzonen, Digitales Funktionsdisplay, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, Spannung (V): 220-240	1.00 Stk	2'759.26
32	IHEFA9480CN	ELECTROLUX IH EFA9480 CHROM Design Inselhaube 90cm, 4 Stufen bis 850 m3/h Leistung 4 Halogenleuchten, 3 Metall-Fettfilter, elektronische Steuerung	1.00 Stk	2'995.35
32.1	AKEFF76	ELECTROLUX AK EFF 76 Long-Life Aktivkohlefilter WH EFC9140, WH EFC60420/90420 WH EFC6422/9422, WH EFC9360, EWH EFC1060, IH EFA9480, IH EFA 9150, HL EFG 60750 90750/10750	1.00 Stk	146.30
34	GA60SLV	ELECTROLUX GA 60SLV Einbau-Geschirrspüler 60 cm, Energieverbrauch: 0.99kWh, Wasserverbrauch: 9.8 Liter, 12 internat. Massgedecke, 230V Energielabel: A+A, vollintegr. 9 Programme, Automatikprogramm Aqua Control, Startaufschub 24h, Klartext LCD Anzeige, H 82-88cm B 59, 6cm	1.00 Stk	2'638.90
Sani	tär			

Sanitär

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
35	10.102.813	SUTER INOX AG, Untersteinbecken Silver Star SIL 50U, Edelstahl glatt Logo Suter: BE/SI, 3 1/2' Raumsparventil mit verdecktem Überlauf, Dimension: 500 x 350 x 175 mm / R50	1.00 Stk
35.1	40.000.977	SUTER INOX AG, KWC Luna, Chrom, mit Schwenkauslauf	1.00 Stk

Recyclinggebühren

Total Recyclinggebühren	82.74
Total Recyclinggebühren	82.74



BASIS BUDGET Preis für Wohnung A1

Gesamttotal exkl. MWST + MWST	8.0%		37'037.05 2'962.95
Gesamttotal inkl. MWST		CHF	40'000.00



ISP Küchen AG Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Garantiebestimmungen

Verschleissteilgarantie:

Garantie Geräte, Zubehör:

Keine Garantie auf:

Garantie Möbel Holz: 5 Jahre auf Möbel bei Küchen

2 Jahre auf Scharniere und Auszüge

2 Jahre oder gemäss Angaben des jeweiligen Herstellers

Glasrückwände, Natursteinarbeitsplatten, muss in der Hausrats-versicherung unter 'Glas' eingeschlossen sein. Bitte frühzeitig mit Versicherung absprechen. Verschleissteile wie Lampen, Schäden aus bauseitiger Feuchtigkeit.

2. Lieferkonditionen allgemein

Wochen

Montage Küche)

Lieferfristen Möbel: nach Vereinbarung oder nach Werkvertrag, ca. 4-8

Lieferfristen bei Glasrückwänden: ca. 3-6 Wochen nach Ausmass (nach

3. Zahlungskonditionen allgemein

Zahlungskonditionen: 1. Akonto 40% bei Auftragserteilung

2. Akonto 50% bei Lieferbereitschaft

3. Restzahlung 10% nach Fertigstellung und Abnahme

Zahlungsfrist: innert 10 Tagen netto

4. Preis und Modellgültigkeit

3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Elektrogeräte und Zubehör: 3 Monate. Modelle und Preise werden durch die

Hersteller laufend

aktualisiert.

Möbel: 5 Monate. Modelle und Preise werden durch die Hersteller laufend

aktualisiert.

5. Info Granitausrüstung

Muster Möbelfronten:

Wir bemühen uns, Muster vorzulegen, welche ein

möglichst gutes

Bild von der entsprechenden Steinsorte vermitteln. Da jeder Stein Naturbedingt in Farbe und Struktur-Variationen unterworfen ist,

kann ein Muster keinesfalls bindend sein.

Materialbeschaffenheit:

Jede Natursteinplatte ist ein von der Natur geschaffenes Unikat, einmalig in Farbe, Struktur und Zeichnung. Die beim Naturstein vorkommenden Farbunterschiede, Trübungen, Adern usw. sowie Naturfehler, wie Poren, Einsprengungen, Haarrisse, Quarzadern

usw. sind absolut normal. Sie bedeuten keineswegs eine Wertverminderung des Natursteins. Bei abgewinkelten Abdeckungen und entsprechenden Rückwänden können bei den Schnittübergängen, insbesondere bei grossgezeichneten Steinen, Differenzen in Zeichnung und Farbübergang

auftreten.